

Parques y Jardines
Fábregas
2016



CATÁLOGO GENERAL
www.grupfabregas.com

Fábregas



La marca de la
gestión forestal
responsable

Fábregas

ÍNDICE



- Bancos
- Papeleras
- Jardineras
- Fuentes
- Alcorques
- Pilonas
- Varios

Tarifa de precios

INDEX



- Benches
- Rubbish bins
- Planters
- Fontains
- Tree grills
- Bollards
- Varius

Pricing list

INDEX



- Bancs 04 
- Corbeilles 25 
- Jardinières 36 
- Fontaines 42 
- Entourages 48 
- Potelets 53 
- Divers 59 

Liste de prix 65

Fábregas





BANCOS

BENCHES /BANCS



BANCOS / BENCHES / BANCS GAMA SIMILAR



▲
Mod. C-1007-AL-ALU1800-AZU

SIMILAR ALUMINIO TOTAL

Mod. C-1007-AL-ALU1800-AZU
Mod. C-1007-AL-ALU1800
Mod. C-1007-AL-ALU0700
Mod. C-1007-AL-ALU3000


Listones y pies en aluminio anodizado AG3

Anodized aluminum AG3 slats and feet

Lattes et pieds en aluminium anodisé AG3



▲
Mod. C-1007-AL-ALU1800



BANCOS / BENCHES / BANCS

GAMA SIMILAR



▲
Mod. C-1007-AL-ALU3000




Listones y pies en aluminio anodizado AG3

Anodized aluminum AG3 slats and feet

Lattes et pieds en aluminium anodisé AG3



▲
Mod. C-1007-AL-ALU0700



BANCOS / BENCHES / BANCS GAMA SIMILAR



◀ Mod. C-1007-AL

SIMILAR

Mod. C-1007-AL
Mod. C-1007-AL-SILLA
Mod. C-1007-AL-3M

Pies de aluminio anodizado AG3.
Madera de guinea tratada, de 40x70mm y barnizada con lasur a poro abierto.
Opcionalmente en madera certificada.*

Anodized aluminum AG3 legs.
Guinea Wood treated, and lasur varnished with open pore.
Optional in certified wood.*

Pieds en aluminium anodisé AG3.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
En option bois certifié.*



▲ Mod. C-1007-AL SILLA



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC





SIMILAR FUNDICIÓN LA FOREST

Mod. C-1011

Totalmente en fundición dúctil.
Acabado con pintura oxiron al horno.

Totally in ductile cast iron.
Powder coated with Oxiron paint.

Tout en fonte ductile.
Couche de fond et finition peint noir oxiron.




BANCOS / BENCHES / BANCS

GAMA SIMILAR



◀ Mod. C-1016



SIMILAR MADERA

Mod. C-1016
Mod. C-1016-SILLA
Mod. C-1016-3M


Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.
Opcional en madera certificada.

Ductile cast iron legs, powder coated with Oxiron paint. Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.
Optional in certified wood.

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxiron.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
En option certifié.



◀ Mod. C-1016-SILLA




▲ Mod. C-1016-3M



BANCOS / BENCHES / BANCS

GAMA SIMILAR

Mod. C-1015 ▶




◀ Mod. C-1016-PC

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
Madera de pino autoclave clase IV, certificada.


Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint.
Pine wood autoclave class IV, certified.

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et finition peint noir oxiron.
Pin bois certifié autoclave, classe IV.



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC

Mod. C-1015-PC ▶



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC

BANCOS / BENCHES / BANCS

GAMA LEVE


LEVE

Mod. F-18
Mod. F-18-SILLA

Pies de aluminio anodizado AG3.
Madera de guinea tratada, de 30x90mm y barnizada con lasur a poro abierto.
Opción en madera certificada.*

Anodized aluminium AG3 legs.
Guinea Wood treated, and lasur varnished with open pore.
Optional in certified wood.*


Pieds en aluminium anodisé AG3.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
En option bois certifié.*



▲ Mod. F-18



Producto certificado por FSC
FSC certified product
Produit certifié par FSC




▲ Mod. F-18-SILLA

BANCOS / BENCHES / BANCS



◀ **Mod. C-1002**
Inox / stainless steel / inox



ZENIT

Mod. C-1002
Mod. C-1002-COR
Mod. C-1002-GA
Mod. C-1002-OX

Madera de guinea tratada, de 60 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO OXIRÓN.

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore. 4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL POWDER COATED WITH OXIRON PAINT.

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts. 4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR.

ZENIT 6

Mod. C-1002-6
Mod. C-1002-6-COR
Mod. C-1002-6-GA
Mod. C-1002-6-OX



Madera de guinea tratada, de 35 mm de espesor y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO OXIRÓN.

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore. 4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL POWDER COATED WITH OXIRON PAINT.


Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts. 4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR.



▲ **Mod. C-1002-6-OX**
Acero pintado / steel powder coated with oxiron paint / acier pient noir



▲ **Mod. C-1002-M-OX**
Acero pintado / steel powder coated with oxiron paint / acier pient noir



ZENIT MÍNIM

Mod. C-1002-M
Mod. C-1002-M-COR
Mod. C-1002-M-GA
Mod. C-1002-M-OX

Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto. 4 posibles acabados de pies: ACERO INOXIDABLE PULIDO, ACERO CORTEN, ACERO PINTADO PLATA, ACERO PINTADO OXIRÓN.

Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore. 4 possible legs finish: STAINLESS STEEL, WEATHERING STEEL, SILVER PAINTED STEEL, STEEL POWDER COATED WITH OXIRON PAINT.

Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts. 4 finitions possibles: INOXYDABLE POLI, CORTEN VERNIS, ACIER PEINT ARGENT, ACIER PEINT NOIR.

BANCOS / BENCHES / BANCS

GAMA MODO

MODO MADERA

Mod. C-106
Mod. C-106-SILLA
Mod. C-106-3M


Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
 Madera de guinea tratada y barnizada con lasur a poro abierto.
 Opcional en madera certificada.

Ductile cast iron legs, Powder coated with Oxiron paint.
 Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.
 Optional in certified wood.



Pieds en fonte ductile avec couche de fond et fi nition peint noir oxyron.
 Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.
 En option bois certifié.



◀ **Mod. C-106**



▲ **Mod. C-106-3M**



▲ **Mod. C-106-SILLA**



▲ **Mod. C-106 FU-PC**



Mod. C-106 FU-PC
Mod. C-106 FU-SILLA-PC
Mod. C-106 FU-3M-PC

Pies en fundición dúctil, acabados con pintura oxirón al horno.
 Madera de pino autoclave clase IV, certificada.

Ductile cast iron legs, Coated with Oxiron paint.
 Pine wood autoclave class IV, certified.

Pieds en fonte ductile avec couche de fond et fi nition peint noir oxyron.
 Pin bois certifié, traité autoclave, classe IV.

BANCOS / BENCHES / BANCS GAMA MODO



Sin mantenimiento
60% madera reciclada
40% polímero reciclado
Larga durabilidad / resistencia a golpes
No se astilla
Resistencia a las inclemencias climáticas

No maintenance
60% recycled wood
40% recycled polymer
High durability / shock resistance
Does not splinter
High resistance to inclement weather

Sans maintenance
60% de bois recyclé
40% de polymère recyclé
Longue durabilité / résistance aux chocs
Ne se splinter pas
Très résistant aux intempéries

MODO MADERA TÉCNICA

MODO TECHNICAL WOOD
MODO BOIS TECHNIQUE

Mod. C-106-MT
Mod. C-106-SILLA-MT

SIMILAR MADERA TÉCNICA

SIMILAR TECHNICAL WOOD
SIMILAR BOIS TECHNIQUE

Mod. C-1016-MT
Mod. C-1016-SILLA-MT



Sin mantenimiento
100% material reciclado y reciclable
Larga durabilidad, no se astilla ni agrieta
Resistencia a las inclemencias climáticas

No maintenance
100% recycled and recyclable
High durability, does not splinter and does not crack
High resistance to inclement weather

Sans maintenance
100% matériel recyclé et recyclable
Longue durabilité, ne se splinter pas et ne se fissure pas
Très résistant aux intempéries

MODO POLÍMEROS RECICLADOS

MODO RECYCLED POLYMERS
MODO POLYMÈRES RECYCLÉS

Mod. C-106-PR
Mod. C-106-SILLA-PR



100% RECICLABLE



SIMILAR POLÍMEROS RECICLADOS

SIMILAR RECYCLED POLYMERS
SIMILAR POLYMÈRES RECYCLÉS

Mod. C-1016-PR
Mod. C-1016-SILLA-PR

BANCOS / BENCHES / BANCS

GAMA POLIETILENO



100% RECICLABLE

RAL 3020

MODO POLIETILENO

Mod. C-106 PLAST - Polietileno 6 colores

Polietileno de gran calidad.

Tratado con UV, sin mantenimiento, Antigraffiti, gran robustez.

High quality Polyethylene.

UV treated, without maintenance, anti graffiti, high resistance to impacts.

Polyéthylène haute qualité.



Coloris stables anti-UV, sans entretien, anti-graffiti, grande résistance aux chocs.



CAOBA



RAL 1021



RAL 7040



RAL 5005



RAL 6029

BANCOS / BENCHES / BANCS



RONDA SIN

Mod. C-103 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata.
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto.

Primed and painted metal frame silver.
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Cadre métallique apprêtés et peints argent.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.




DIANA SIN

Mod. C-109 SIN

Estructura metálica imprimada y pintada color plata.
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto.

Primed and painted metal frame silver.
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Cadre métallique apprêtés et peints argent.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.




RONDA

Mod. C-103

Estructura metálica imprimada y pintada color plata.
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto.

Primed and painted metal frame silver.
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Cadre métallique apprêtés et peints argent.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.




DIANA

Mod. C-109

Estructura metálica imprimada y pintada color plata.
Madera de guinea tratada, de 70mm de espesor y
Barnizada con lasur a poro abierto.

Primed and painted metal frame silver.
Guinea Wood treated and lasur varnished with open pore.

Cadre métallique apprêtés et peints argent.
Le bois traité Guinée lasure vernis à pores ouverts.



BANCOS / BENCHES / BANCS




E-PICNIC

Mod. E-PICNIC-1006-OX

Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier pient noir
Bois tropicaux



MARINA SIN

Mod. C-1006 SIN-OX

Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX


Pies de acero pintado
Madera tropical

Steel Legs powder
coated with oxiron paint
Tropical Wood

Structure en acier pient noir
Bois tropicaux



◀ Mod. C-1006 SIN-OX



▲ Mod. C-1006 SIN-SILLA-OX

BANCOS / BENCHES / BANCS



*** Mod. C-1 MT MADERA TÉCNICA**
 60% madera reciclada - 40% polímero reciclado
 60% recycled wood - 40% recycled polymer
 60% bois recyclé - 40% polymère recyclé



*** Mod. C-1 MT MADERA TÉCNICA**
 60% madera reciclada - 40% polímero reciclado
 60% recycled wood - 40% recycled polymer
 60% bois recyclé - 40% polymère recyclé




ROMÁNTICO

Mod. C-1 ALTO

Pies en fundición dúctil. 18 listones de madera tropical
 Opcional: **C-1 ALTO-PC** con madera de pino certificada
C-1 ALTO-MT madera técnica*

Ductile cast iron legs. 18 strips of tropical wood
 Optional: **C-1 ALTO-PC** with certified pine wood
C-1 ALTO-MT technical wood*

Pieds en fonte ductile. 18 lattes du Bois tropical
 En option: **C-1 ALTO-PC** avec pin bois certifié
C-1 ALTO-MT bois technique*




ROMÁNTICO DOBLE

Mod. C-3

Pies en fundición dúctil. 35 listones de madera tropical

Ductile cast iron legs. 35 strips of tropical wood

Pieds en fonte ductile. 35 lattes du bois tropical




PLAZA REAL

Mod. C-01 ALTO

Pies en fundición dúctil. 19 listones de madera tropical
 Opcional: **C-01 ALTO-PC** con madera de pino certificada
C-01 ALTO-MT madera técnica*

Ductile cast iron legs. 19 strips of tropical wood
 Optional: **C-01 ALTO-PC** with certified pine wood
C-01 ALTO-MT technical wood*

Pieds en fonte ductile. 19 lattes du bois tropical
 En option: **C-01 ALTO-PC** avec pin bois certifié
C-01 ALTO-MT bois technique*




BASTIDE

Mod. C-107

Pies en fundición dúctil. Madera Tropical
 Opcional: C-107 Silla, de 0,70 cms

Ductile cast iron legs. Tropical Wood
 Optional: C-107 Silla, of 0,70 cms lenght

Pieds en fonte ductile. Bois tropical
 En option: C-107 Silla, du 0,70 cms de longueur





PARIS

Mod. C-113

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Opcional: C-113 PROMO de 1800mm, servido desmontado
C-113 PROMO-GC de 1800mm,
servido desmontado, com madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood

Optional: C-113 PROMO of 1800mm length, served unasssembled
C-113 PROMO-GC of 1800mm length,
served unasssembled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: C-113 PROMO du 1800mm, livré non monté
C-113 PROMO-GC du 1800mm,
livré non monté, avec bois certifié*



PERPIGNAN

Mod. C-114

Pies en fundición dúctil y madera Tropical.

Opcional: C-114 PROMO de 1800mm, servido desmontado
C-114 PROMO-GC de 1800mm, servido desmontado,
con madera certificada*

Ductile cast iron legs and Tropical Wood.

Optional: C-114 PROMO of 1800mm length, served unasssembled
C-114 PROMO-GC of 1800mm length, served
unasssembled, with certified wood*

Pieds en fonte ductile et bois tropical.

En option: C-114 PROMO du 1800mm, livré non monté
C-114 PROMO-GC du 1800mm, livré non monté, avec
bois certifié*



EUROPE

Mod. C-112

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



VITORIA

Mod. C-104R-VITO-7

Pies en fundición dúctil y madera tropical de 70mm de grosor

Opcional: C-104R-VITO-4 con listones de 40mm de espesor

Ductile cast iron legs with tropical wood, of 70mm thickness

Optional: C-104R-VITO-4 with 40 mm slats of thickness

Pieds en fonte ductile et bois tropical

En option: C-104R-VITO-4 avec lattes du 40mm d'épaisseur



MADRID

Mod. C-7

Pies de acero pintado y madera tropical

Opcional: C-7-PC com madera de pino certificada*

Steel Legs coated with black paint and tropical wood

Optional: C-7-PC with certified pine wood*

Structure en acier peint noir et bois tropical.

En option: C-7-PC avec pin bois certifié*



BANCOS / BENCHES / BANCS



BILBAO

Mod. C-104

Pies en fundición dúctil y madera tropical

Ductile cast iron legs and tropical wood

Pieds en fonte ductile et bois tropical



VERSALLES

Mod. C-119

Banco doble, pies en fundición y madera tropical

Opcional: C-119S simple, individual

Double seat, cast iron legs and tropical wood

Optional: C-119S simple, individual

Double banc, pieds en fonte avec bois tropical

En option: C-119S simple, individual



ALPINO

Mod. C-108-GC

Totalmente en madera de eucalipto certificada

Totally with eucalyptus wood certified

Totalment en bois d'eucalyptus certifié



PILAR

Mod. C-170

Pies de acero

Madera Tropical de 40mm de grosor

Steel Legs

Tropical wood with 40mm of thickness

Structure en acier

Bois tropical, avec lattes du 40mm d'épaisseur



BANQUETTE

Mod. C-1012

Pies de acero pintado y madera tropical

Steel Legs coated with Oxiron paint and tropical wood

Structure en acier pient noir et bois tropical

BANCOS / BENCHES / BANCS



MARINA MAR

Mod. C-1006-MAR

Estructura de acero inoxidable AISI316 pulida
Madera de SAPELI certificada FSC®

AISI316 stainless steel legs and FSC® wood

Structure d'acier inoxydable AISI316 et FSC® bois



MARINA

Mod. C-1006

Pies de acero inoxidable y madera tropical

Stainless steel legs and tropical wood

Structure d'acier inoxydable et bois tropical



MODO ACERO

Mod. C-106 METAL

Acero y pintura poliéster al horno RAL 7016

Steel and coated polyester paint, RAL 7016

Acier avec peinture polyester, RAL 7016



MODO ALUMINIO

Mod. C-106 ALU

Pies de aluminio anodizado AG3
Madera Tropical de 40mm de grosor

Anodized aluminium AG3 legs
Tropical wood with 40mm of thickness

Pieds en aluminium anodisé
Bois tropical, avec lattes du 40mm d'épaisseur

BANCOS / BENCHES / BANCS



CIUTAT

Mod. C-2

Pies de acero galvanizado y pintado color plata
18 listones de madera tropical

Galvanized steel legs and silver painted
18 strips of tropical wood

Pieds en acier galvanisé et peint argent
18 lattes du bois tropical



BANCO TUBULAR

Mod. C-8-1011

Estructura tubular y chapa troquelada
Galvanizado y pintado color negro

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and painted black

Structure tubulaire et tôle perforée
galvanisé et peint couleur noir



FUNDICIÓN

Mod. C-111

Fundición dúctil y pintado negro

Ductile cast iron with black paint

Fonte ductile et finition peint noir



CERDANYOLA

Mod. C-102

Estructura metálica galvanizada y pintada color plata

Galvanized and painted silver

Galvanisé et peint couleur argent



CHAPA PERFORADA

Mod. C-8

Estructura tubular y chapa perforada
Galvanizado y pintado color plata

Tubular structure and perforated sheet
Galvanized and silver painted

Structure tubulaire et tôle perforée
Galvanisé et peint couleur argent

BANCOS / BENCHES / BANCS


ISIS

Mod. C-1010

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc




ZEUS

Mod. C-1008

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc



DOLMEN

Mod. C-1009

Hormigón con armadura de acero galvanizado
Textura lisa, color blanco

Concrete with galvanized steel armor
Smooth texture, white

Béton avec armature acier galvanisé
Texture lisse, couleur blanc



BANCOS / BENCHES / BANCOS


E-PICNIC

Mod. E-PICNIC

Madera de pino autoclave, clase IV

Pine wood autoclave class IV

Bois de pin traité autoclave, classe IV



PAPELERA SALOU RÚSTICA

Mod. C-21S-PINO

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave
Capacité 60L



PAPELERA CANADA RÚSTICA

Mod. C-2010-PC (55L) Mod. C-2010G-PC (80L)

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave




E-PICNIC TROPICAL

Mod. E-PICNIC-106

Madera tropical

Tropical wood

Bois tropical



PAPELERA SALOU TROPICAL

Mod. C-21S

Estructura de acero galvanizado. Madera tropical
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Tropical wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois tropical
Capacité 60L



PAPELERA CANADA TROPICAL

Mod. C-2010 (55L) Mod. C-2010G (80L)

Estructura de acero pintado
Madera tropical

Painted steel structure
Tropical wood

Structure en acier peint
Bois tropical



PAPELERAS

RUBBISH BINS / CORBEILLES



PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES


SCUDERIA

Mod. C-2009

Estructura de acero galvanizado. Acabado pintura al horno. 3 Colores a escoger: marrón corten, gris metalizado y oxiron negro
Capacidad 50L

Galvanized steel structure. Poder coated finish. 3 Colors to choose: corten brown, metallic grey and black oxiron
Capacity 50L

Structure en acier galvanisé. Peinture au four. 3 Couleurs à choisir: marron corten, métallique gris et noir oxiron
Capacité 50L



▲ **Mod. C-2009-MAR**
Marrón Corten
Brown corten
Marrón Corten

▲ **Mod. C-2009-GRI**
Gris metalizado
Metalized grey
Gris métallique

▲ **Mod. C-2009**
Oxiron negro
Black oxiron
Noir oxiron


RADIAL

Mod. C-2013

Estructura de acero pintada en oxirón. Se suministra con bolsa
Fácil control de contenido

Steel structure with oxiron paint. Bag supplied
Easy control of contents

Structure en acier peint noir oxyron. Sac fourni
Contrôle facile des matières






ARCO IRIS

Mod. C-2012

Estructura de acero galvanizado, tapa abatible y aro sujeta bolsa
Pintura al horno. Capacidad 85L

Galvanised steel structure, hinged lid and a ring to hold de bag
Powder coated finish. Capacity 85L

Structure en acier galvanisé, couvercle rabattable et anneau pour sacs
Peinture au four. Capacité 85L



SPIRAL

Mod. C-2016

Chapa de acero galvanizada
Cubeta interior extraíble. Capacidad 65L
Color oxirón negro

Galvanized steel structure
Inner bucket extraíble. Capacity 65L
Black orixon

Structure en acier galvanisé
Seau amovible. Capacité 65L
Noir oxiron



PORTALÓ


Mod. C-2001

Mod. C-2001-OX

Chapa de acero galvanizado con cierre
Cubeta interior extraíble. Capacidad 65L
2 Colores a escoger: gris RAL9018 y oxiron negro

Galvanized steel structure with lock
Inner bucket extraíble. Capacity 65L
2 Colors to choose: grey RAL 9018 and black oxiron

Structure en acier galvanisé avec serrure de fermeture
Seau amovible. Capacité 65L
2 Couleurs à choisir: gris RAL 9018 et noir oxiron



PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES

TOSCANA

Mod. P-200


Poliétileno, resistentes y económicas
Capacidad 65L

High quality polyethylene, strong and inexpensive
Capacity 65L

Polyéthylène de haute qualité, résistant et économique
Capacité 65L



100% RECICLABLE



RAL 3020



RAL 1021




RAL 5005



RAL 6029





RAL 7040





IBIZA PLAST

Mod. P-23I

Polietileno, resistentes y duradera
Capacidad 80L

High quality polyethylene, strong and durable
Capacity 80L

Polyéthylène de haute qualité, résistant et durable
Capacité 80L



100% RECICLABLE



RAL 6029



RAL 3020



RAL 5005

PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES


LUCENTUM

Mod. P-201

Papelera fabricada en Polietileno de Alta Densidad, especial para exteriores y con tratamiento UV
Capacidad 55L

Bin made of high density polyethylene
Especially for outdoor and UV treatment
Capacity 55L

Corbeille fabriqué en polyéthylène haute densité
Extérieur spécial et avec traitement UV
Capacité 55L



RAL 7024



100% RECICLABLE



RAL 1021



RAL 3020



RAL 6032



RAL 5005




TRAMONTANA

Mod. C-23F

Fundición dúctil
Capacidad 60L

Ductile cast iron
Capacity 60L

Fonte ductile
Capacité 60L




TRAMONTANA SEMICIRCULAR

Mod. C-23FM

Fundición dúctil
Abatible con cierre
Capacidad 31L

Ductile cast iron
Hinged locking
Capacity 31L

Fonte ductile avec fermeture
Capacité 31L




COLLSEROLA

Mod. C-2020

Fundición
Abatible y con cierre
Capacidad 160L

Cast iron
Hinged locking
Capacity 160L

Fonte
Avec fermeture
Capacité 160L



PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES


BARCELONA

Mod. C-23G
Mod. C-23G-70
Mod. C-23GP
Mod. C-23M
Mod. C-23GC
Mod. C-23GT

Cubeta galvanizada y pintada al horno RAL 7011

Galvanized steel powder coated finish RAL 7011

Acier galvanisé peint RAL 7011



Mod. C-23G

Mod. C-23G-70

◀ Mod. C-23G

Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L

Mod. C-23G-70

Capacidad 70L / Capacity 70L / Capacité 70L

Mod. C-23GP

Capacidad 50L / Capacity 50L / Capacité 50L



▲ Mod. C-23M

Capacidad 30L / Capacity 30L / Capacité 30L



▲ Mod. C-23GC

Con cenicero / With ashtray / avec cendrier

Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L



▲ Mod. C-23GT

Con sombrero / With top cover / avec couvercle

Capacidad 60L / Capacity 60L / Capacité 60L

BARCELONA INOX

Mod. C-23X
Mod. C-23MX semicircular

Acero inoxidable

Stainless steel

Acier inoxydable



◀ Mod. C-23X



▲ Mod. C-23MX semicircular

Capacidad 30L / Capacity 30L / Capacité 30L



Mod. C-21

Mod. C-21-T

TENERIFE

Mod. C-21

Mod. C-21D (doble)

Mod. C-21-FA

(para colgar en farola o pared / To hang on a wall or streetlight / Pour accrocher au mur)

Mod. C-21-T

(con sombrero / With top cover / avec couvercle)

Plancha embutida y pintada al horno

Capacidad 40L

Inlaid iron


Powder coated finish

Capacity 40L

Acier embouti

Finition peint au four

Capacité 40L



AMG

Mod. C-2004

Chapa de acero galvanizado y pintada color plata

Tapa con cierre y cubeta interior extraíble

Capacidad 60L

Galvanized and powdercoated finished silver

Cover with lock and inner bucket extractable

Capacity 60L

Structure en acier galvanisé et peint argent

Couvercle verrouillable et seau amovible

Capacité 60L



COSTA

Mod. C-2002

Chapa de acero galvanizado pintada color

plata y madera tropical

Tapa con cierre y cubeta interior extraíble

Opcional: Estructura de acero pintada en oxirón

Galvanized and powdercoated finished silver

and tropical wood

Cover with lock and inner bucket extractable


Optional: Steel structure powder coated with oxiron paint

Structure en acier galvanisé peint argent et

bois tropical

Couvercle verrouillable et seau amovible

En option: Structure en acier peint oxiron



PAPELERAS / RUBBISH BINS / CORBEILLES




MADRID

Mod. C-21M

Chapa de acero deployé
Capacidad 40L

Steel deployé structure
Capacity 40L

Structure en acier deployé
Capacité 40L




CERCANYOLA

Mod. C-21C

Chapa de acero galvanizada y pintada
Capacidad 60L

Galvanized and painted steel structure
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé et peint
Capacité 60L




ANTIBOMBA

Mod. C-2011

Estructura inoxidable
Facil control de contenido
Se suministra sin bolsa

Stainless steel structure
Easy control of contents
Bag not supplied

Structure inox
Contrôle facile des matières
Sac non fourni




MARGARITA

Mod. C-2007

Acero con cubeta interior extraíble
Capacidad 65L

Steel with inner bucket extractable
Capacity 65L

Acier avec seau amovible
Capacité 65L




URBAN

Mod. C-24PC

Polietileno
Capacidad 55L
Opcional: C-24PP con poste galvanizado

Polyethylene
Capacity 55L
Optional: C-24PP with galvanized stick

Polyéthylène
Capacité 55L
En option: C-24PP avec barre galvanisé






CANADA RÚSTICA

Mod. C-2010-PC (55L)
Mod. C-2010G-PC (80L)

Estructura de acero pintado
Madera de pino autoclave

Painted steel structure
Autoclave pine wood

Structure en acier peint
Bois de pin autoclave



CANADA TROPICAL

Mod. C-2010 (55L)
Mod. C-2010G (80L)

Estructura de acero pintado
Madera tropical

Painted steel structure
Tropical wood

Structure en acier peint
Bois tropical




SALOU RÚSTICA

Mod. C-21S-PINO

Estructura de acero galvanizado
Madera de pino autoclave
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Autoclave pine wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois de pin autoclave
Capacité 60L



SALOU TROPICAL

Mod. C-21S

Estructura de acero galvanizado
Madera tropical
Capacidad 60L

Galvanized steel structure
Tropical wood
Capacity 60L

Structure en acier galvanisé
Bois tropical
Capacité 60L




VALLADOLID

Mod. C-20

Estructura de acero pintado
Madera tropical
Capacidad 40L

Painted steel structure
Tropical wood
Capacity 40L

Structure en acier peint
Bois tropical
Capacité 40L



JARDINERAS

PLANTERS / JARDINIERES






ONA RECTANGULAR

Mod. J-18 / 100x35 cm

Fundición dúctil pintado en oxirón

Ductile cast iron oxirón painted

Fonte peint oxirón




ONA RECTANGULAR-75

Mod. J-18-75 / 75x45 cm

Fundición dúctil pintado en oxirón

Ductile cast iron oxirón painted

Fonte peint oxirón




ONA CUADRADA

Mod. J-18-70 / 70x70 cm

Fundición dúctil pintado en oxirón

Ductile cast iron oxirón painted

Fonte peint oxirón



JARDINERAS / PLANTERS / JARDINIERES




BARCELONA

J-1 Ø135 cm / J-2 Ø90 cm

Fundición ductil pintado en oxirón

Ductile cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




AQUALATA

Mod. J-4

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




CASTELLAR

Mod. J-15

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




CLAUDIA

Mod. J-33

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




GNOMO

Mod. J-32

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron



VALLADOLID

Mod. V-1 / Mod. V-2

Fundición pintado en oxirón

Cast iron oxiron painted

Fonte peint oxiron




DORI

Mod. J-19

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four




CUBE

Mod. J-16

Estructura de acero pintada al horno

Steel structure powder coated finish

Structure en acier peint au four




SOLEDAT

Mod. J-13

Acero corten oxidado. Barandilla acero inox

Rusty steel corten. Stainless steel railing

Structure acier oxydé. Rambarde en acier inoxydable



JARDINERAS / PLANTERS / JARDINIERES


DIAGONAL

Mod. J-51

Acero corten oxidado

Rusty steel corten

Structure acier oxydé




NEWPORT

Mod. J-9

Estructura galvanizada y madera de guinea

Galvanized steel structure and tropical wood

Structure d'acier galvanisé et bois tropical




NEWPORT

Mod. J-9M

Estructura galvanizada y madera de pino autoclave


Galvanized steel structure and autoclave pine wood

Structure d'acier galvanisé et bois de pin





RAL 5011



FUTURA

Mod. P-300

Poliétileno. 5 Colores diferentes

Polyethylene. 5 Different colors

Polyéthylène. 5 Différents couleurs



RAL 1021



RAL 6029



RAL 3020



RAL 5005

FUENTES

FOUNTAINS / FONTAINES





MINUS

Mod. V-102

Acero inoxidable y acero pintado en oxiron
Adaptado para minusválidos. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in oxiron
Adapted for disabled. Timed taps

Acier inoxydable et acier peint oxiron
Spécial handicapés. Robinets temporisee



MINIMINUS

Mod. V-102M

Acero inoxidable y acero pintado en oxiron
Adaptado para minusválidos. Grifo pulsador temporizado

Stainless steel and steel painted in oxiron
Adapted for disabled. Timed tap

Acier inoxydable et acier peint oxiron
Spécial handicapés. Robinet temporisee



MINUS DOG


Mod. V-102D

Acero inoxidable y acero pintado en oxiron
Para personas y mascotas. Grifos pulsadores temporizados

Stainless steel and steel painted in oxiron
For people and pets. Timed taps

Acier inoxydable et acier peint oxiron
Pour personnes et animaux. Robinets temporisee

FUENTES / FOUNTAINS / FONTAINES



ESVA

Mod. V-109 / Mod. V-109M (infantil)

Totalmente en acero inoxidable
Grifo pulsador temporizado

All stainless steel
Timed tap

Fontaine inox.
Robinet temporisee




VILLA OLÍMPICA

Mod. V-101

Acero pintado en oxiron, cubeta en acero
Inoxidable. Grifo pulsador temporizado

Oxiron painted steel,
Stainless steel deck. Timed tap

Acier peint oxiron,
Bac en acier inoxydable. Robinet temporisee



SPUTNIK

Mod. V-3102

Estructura de acero pintado al horno y inoxidable
Grifo pulsador temporizado

Powder coated structure and stainless steel
Timed tap

Structure en acier peint au four
Robinet temporisee




GALDANA

Mod. C-14
Mod. C-14-FU
Mod. C-14D

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado
Opcional con reja de fundición
Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill
Cast iron optional grill
Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé
Option grille en fonte
Robinet temporisee






VENDÔME

Mod. C-15-CROM-RE
Mod. C-15-CROM-FU
Mod. C-15CD-CROM

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado
Opcional con reja de fundición
Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill
Cast iron optional grill
Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé
Option grille en fonte
Robinet temporisee



BEU

Mod. C-3100

Acero pintado oxiron y reja de acero galvanizado
Grifo pulsador temporizado

Powder coated oxiron and galvanized grill
Timed tap

Acier peint oxiron au four avec grille en acier galvanisé
Robinet temporisee


FUENTES / FOUNTAINS / FONTAINES



▲
Mod. C-12A



▲
Mod. C-12



INFANTIL

Mod. C-12 / C-12A

Fundición con 1 grifo vertical de chorro continuo

Cast iron with 1 vertical tap with continuous jet

Fonte avec 1 robinet vertical à jet continu



Opcional / Optional / En option GRIF-PIE

Pulsador de pie temporizado encastable

Timed footswitch encastable

Robinet de pied intégré

ROMÁNTICA

Mod. C-10

Mod. C-10A 2 grifos / 2 vertical tap / 2 robinets


Mod. C-10B 3 grifos / 3 vertical tap / 3 robinets

Mod. C-10C 4 grifos / 4 vertical tap / 4 robinets

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron




Opcional / Optional / En option E-PEANA

Base de hormigón

Concrete base

Base de béton






PORTAL

Mod. C-11

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron




CASTELLANA

Mod. C-17

Fundición pintado oxiron

Cast iron oxiron paint

Fonte peint oxiron



GRIFO

Mod. GRIF-10

Fabricado en latón. Pulsador temporizado a 7 segundos

Made of brass. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes



GRIFO

MOD. GRIF-10 CROM

Fabricado en latón cromado. Pulsador temporizado a 7 segundos

Made of brass chrome. Timed to 7 seconds

Robinet en laiton chromé. Temps d'écoulement réglé à 7 secondes



ALCORQUES

TREE GRILLS / ENTOURAGES



ALCORQUES / TREE GRILLS / ENTOURAGES


NIU

Mod. I-700-80
Mod. I-700-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro. Agujeros < 10mm.

Ductile cast iron. Oxiron paint. Holes < 10mm.

Fonte ductile. Peint noir oxyron





ESTADI

Mod. I-200
Mod. I-200-80

Fundición. Acabado oxirón negro
Opcional: Marco en fundición

Cast iron with oxiron paint
Option: Cast iron frame

Fonté. Peint noir oxyron
En option: Cadre en fonte




RADIAL

Mod. I-600


Fundición dúctil. Acabado oxirón negro

Ductile cast iron with oxiron paint

Fonte ductile. Peint noir oxyron



ALCORQUES / TREE GRILLS / ENTOURAGES




EXCENTRIC

Mod. I-100

Fundición dúctil. Acabado oxirón negro
En 3 piezas, multiposicional

Ductile cast iron with oxiron paint
3 pieces, multipositional

Fonte ductile. Peint noir oxyron
En 3 parties, multipositions



E-TEIXIDO

Mod. E-TEIXIDO-L80

Mod. E-TEIXIDO-L100


Mod. E-TEIXIDO-L120

Mod. E-TEIXIDO-L140

Fundición oxidada tipo Corten
4 laterales para formar un alcorque
Combinables entre ellos

Cast iron finished weathering steel
4 pieces for made the frame
Possibility of different sizes

Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre
Multiple combinaisons



E-TEIXIDO


Mod. E-TEIXIDO-C100

Mod. E-TEIXIDO-C120

Fundición oxidada tipo Corten
4 laterales para formar un alcorque
2 diámetros: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cast iron finished weathering steel
4 pieces for made the frame
2 diameters: Ø 1000mm. / Ø1200mm.

Cadre modulaire en fonte, finition rouille type Corten
4 côtés pour former a cadre
2 diâtres: Ø 1000mm. / Ø1200mm.






CUADRADO

Mod. C-48
Mod. C-49X

Fundición. Acabado oxirón negro


Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxylon



980

Mod. C-48



799

Mod. C-49X




CUADRADO

Mod. C-49H


Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxylon



1192




CUADRADO

Mod. C-49

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxylon



1192




RELIGA

Mod. C-22 (500 x 500)
Mod. C-22A (600 x 600)
Mod. C-22B (700 x 700)
Mod. C-22C (800 x 800)
Mod. C-22D (900 x 900)
Mod. C-22E (1000 x 1000)
Mod. C-22F (1100 x 1100)
Mod. C-22G (1200 x 1200)

Acero galvanizado. De 3 cms de altura

Galvanized steel. Of 3 cms high

En acier galvanisé. 3 cms de haut



ALCORQUES / TREE GRILLS / ENTOURAGES




IMPU

Mod. I-300

Fundición. Acabado oxirón negro

Cast iron with oxiron paint

Fonté. Peint noir oxyron





FIDENZA

Mod. I-400

Fundición. Acabado oxirón negro.
2 piezas y 4 registros para regar

Cast iron with oxiron paint.
2 pieces and 4 holes for irrigation

Fonté. Peint noir oxyron.
2 pièces et 4 trous pour l'irrigation



CIRCULAR

Mod. C-47
Mod. C-47B


Fundición. Acabado oxirón negro
2 piezas

Cast iron with oxiron paint
2 pieces


Fonté. Peint noir oxyron
2 pièces



Mod. C-47B



Mod. C-47




CIRCULAR

Mod. C-47A

Fundición. Acabado oxirón negro
2 piezas

Cast iron with oxiron paint
2 pieces

Fonté. Peint noir oxyron
2 pièces



PILONAS

BOLLARDS / POTELETS



PILONAS / BOLLARDS / POTELETS



100% RECICLABLE

POLIELITENO

Mod. C-430 (para empotrar)

Absorbe impactos de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Flexible hasta 20° sin daños, recuperando la posición completamente
Flexión inteligente: no empieza a fletar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kgs

Absorbing impacts of vehicles and recovering the verticality 100%
Flexible to 20 degrees without damage, RECOVERING the fully position
Smart Flex: no flex starts to apply loads exceeding 150 kgs

Impacts des véhicules absorbants et la récupération de la verticalité 100%
Flexible à 20 degrés sans dommage, la récupération complète
Intelligente Flex: pas de flet commence à applique des charges supérieures à 150 kgs



Empieza a deformarse aplicándole una fuerza de 150 kgs
Flexiona hasta 20° sin sufrir daños

Begins to deform with a force of 150 kgs
Flexible to 20 degrees without damage

Commence à se déformer à partir d'une force de 150 kgs
Flexible à 20 degrés sans dommage

Mod. C-430 Mod. C-430-AMA

POLIELITENO


Mod. P-41P

Para atornillar / To screw / Pour visser

Absorbe impactos de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Flexible hasta 20° sin daños, recuperando la posición completamente
Flexión inteligente: no empieza a fletar hasta aplicarle cargas superiores a 150 kgs
Fácil recambio sin obra pública

Absorbing impacts of vehicles and recovering the verticality 100%
Flexible to 20 degrees without damage, RECOVERING the fully position
Smart Flex: no flex starts to apply loads exceeding 150 kgs
Easy replacement without public works

Impacts des véhicules absorbants et la récupération de la verticalité 100%
Flexible à 20 degrés sans dommage, la récupération complète
Intelligente Flex: pas de flet commence à appliquer des charges supérieures à 150 kgs
Remplacement facile sans travaux publics






Mod. C-430-TPU



Mod. C-440



FLEXBOOK POLIELITENO

Mod. C-430-TPU

Mod. C-440

Combinación plástica con base de poliuretano
Absorbe cualquier impacto de vehículos y recupera la verticalidad al 100%
Sin sufrir daños ni desperfectos
Sin mantenimiento, sin oxidación, resistente al U.V
Incorpora banda reflectante

Combination with polyurethane plastic base
Absorbs any impact from vehicles and retrieves the verticality 100%
Without damage
No maintenance, no rust, UV resistant
Includes reflective strip

Combinaison plastique à base de polyuréthane
Absorbe tout impact puis récupère sa verticalité à 100%
Aucun entretien
Haute résistance aux UV
Bande réfl échissante incorporée

C-430-PTU

Con opción extraíble
With removable option
Avec possibilité amovible

100% RECICLABLE




Empieza a deformarse aplicándole una fuerza de 70 kgrs . Flexa totalmente y siempre recupera su posición inicial

Begins to deform with a force of 70 KGS. Flexes totally and always recovers its initial position

Commence à se déformer à partir d'une force de 70 kgs. Totalemment flexible et de récupérer entièdement la position initiale


PILONAS / BOLLARDS / POTELETS



ONA
Mod. C-516



SALT
Mod. C-507
Mod. C-507G



AQUALATA
Mod. C-508




TRANG
Mod. C-505



TON
Mod. C-503M




TON
Mod. C-503
Mod. C-503G




BADALONA
Mod. C-45E
Mod. C-45G



SANTFELIU
Mod. C-41
Mod. C-41P




BARCELONA 2
Mod. C-43
Mod. C-43G




SANT CUGAT
Mod. C-522
Mod. C-522G



MONTREAL
Mod. C-500
Mod. C-500-CH



TUBO
Mod. C-502




DUNA
Mod. C-525


PILONAS / BOLLARDS / POTELETS



▲ **PALMA DE MALLORCA**
Mod. C-45P



▲ **VÍA JULIA**
Mod. C-40
Mod. C-40P



▲ **BARCELONA**
Mod. C-42
Mod. C-42P




▲ **ALCALÁ**
Mod. C-601




▲ **PILONA GREY**
Mod. C-517




▲ **PARKING ABATIBLE**
Mod. P-A



▲ **PARKING EXTRAIBLE**
Mod. P-E




▲ **ECO**
Mod. C-43D-ECO




▲ **NORTE**
Mod. C-45N

▲ **VALENCIA ANTIGA**
Mod. C-45A
Mod. C-45AP



▲ **FLEXIPILONA PALMA DE MALLORCA / SANT FELIU**
Mod. C-45PF
Mod. C-41PF




▲ **MADRID**
Mod. C-509

PILONAS / BOLLARDS / POTELETS




▲ **CANARIAS**
Mod. C-514



▲ **CIBELES**
Mod. C-602



▲ **ESFERA**
Mod. C-44
Mod. C-44A



▲ **CALIVIÀ**
Mod. C-515



▲ **MARSELLA**
Mod. C-45M



▲ **GIRONA**
Mod. C-45C



▲ **VALENCIA NOVA**
Mod. C-46



▲ **AMARRES**
Mod. A-700



▲ **NORAY BARCELONA**
Mod. A-711 / Mod. A-712 / Mod. A-714



◀ **BASE VARIO-500**

Base desmontable sin tapa / Removable base uncovered / Base amovible decouvert
PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES:



◀ **BASE VARIO-501**

Base desmontable con tapa / Removable base with cover / Base amovible avec couvret
PILONAS COMPATIBLES / COMPATIBLE BOLLARDS / POTELETS COMPATIBLES:



APARCABICIS

BICYCLE PARKING / SUPPORTS DE CYCLES

ONA

Mod. A-03

Plancha galvanizada

Galvanised steel

Plaque en acier galvanisé




VOLTA

Mod. A-08

Acero galvanizado

Galvanised steel

Acier galvanisé



COPENHAGUEN

Mod. A-04

Varillas de acero macizas. Galvanizado

Solid steel bar. Galvanized

Solid structure. Acier galvanisé



HOLANDA

Mod. A-1

Acero galvanizado

Galvanised steel

Acier galvanisé





BARCELONA

Mod. A-06 / Mod. A-06 INOX

Acero galvanizado / acero inoxidable aisi 304

Galvanised steel / aisi 304 stainless steel

Acier galvanisé / acier inox aisi 304



ARIOS / VARIOUS / DIVERS

CENICEROS ASHTRAYS / CENDRIERS


CENICERO DE PIE

Mod. CE-3

Cenicero de acero pintado en oxirón negro

Steel ashtray black oxiron painted

Cendrier en acier peint noir oxiron



ACCESORIOS ACCESSORIES / ACCESSOIRES



INOX

Mod. CE-2
Mod. CE-4

Cenicero de acero inoxidable para colgar
Adaptable a todo nuestro mobiliario urbano

Stainless steel ashtray
Adaptable to all our furniture



Cendrier en acier inoxydable
Adapté à tous notre mobilier




▲
Mod. CE-2



▲
Mod. CE-4






RONDA

Mod. FA-1

Fundición. Acabado oxirón negro
Material eléctrico y cableado no incluido

Cast iron. Powder coated with Oxiron paint
Electrical equipment and wiring not included

Fonte. Peint noir oxyron
Les équipements électriques et le câblage non inclus



KIT MONTAJE FAROLA

Mod. FA-1-KIT

Plantilla de acero, 4 pernos, 8 tuercas y 8 arandelas

Steel template, 4 bolts, 8 nuts and 8 washers

Gabarit en acier, 4 vis, 8 écrous et 8 rondelles

VARIOS / VARIOUS / DIVERS

DISPENSADORES DISPENSERS / DISTRIBUTEUR



Mod. T-1

Mod. T-1-OX

Mod. T-1-FE

TOTEM

Mod. T-1

Mod. T-1-OX


Mod. T-1-FE

Mod T-1B (rollo 500 bolsas)

Dispensador de bolsas para pipi-can
Acero Inox 304 - Oxirón negro - Acero pintado ral 6005

Dispenser of bags for Pipi can
Stainless steel 304 - Black Oxiron - Steel painted ral 6005

Distributeur de sacs pour les déjection canines
Acier Inoxydable 304 - Noir Oxiron - Acier peint ral 6005



BALIZAS BEACONS / BALISE



ESCOTA

Mod. BA-1

Estructura de acero corten
Luminaria de 125kw. Personalizable

Weathering Steel structure
125kw luminaire. Customizable

Estructure corten vernis
Luminaire 125kw. Personnalisable



LA SEU

Mod. BA-2

Acero pintado + Inox
Lampara de bajo consumo, 12w (220v)

Steel coated with oxiron paint +
Stainless Steel
Energy saving lamp, 12w (220v)


Acier pient noir + Inox
Lampe à économie d'énergie, 12w (220v)



VARIOS / VARIOUS / DIVERS

DECELERADOR

DECELERATORS / RALENTISSEURS





DECELERADOR RE-1

Mod. RE-1 50x40x5 cm
Mod. RE-1-FM 25x40x5 cm
Mod. RE-1-FH 25x40x5 cm

Caucho reciclado con bandas reflectantes

Recycled rubber with reflective inserts

Caoutchouc recyclé avec réfléchissant




DECELERADOR RE-2

Mod. RE-2 47x60x3 cm
Mod. RE-2-FM 23x60x3 cm
Mod. RE-2-FH 23x60x3 cm

Caucho reciclado con bandas reflectantes


Recycled rubber with reflective inserts

Caoutchouc recyclé avec réfléchissant



DUCHAS

SHOWERS / DOUCHES




SAO PAULO

Mod. DU-6

Estructura acero inox aisi 316. 2 Rociadores orientables. Pulsadores temporizados

Aisi 316 stainless steel structure
Pushbuttons timed

Aisi 316 structure en acier inoxydable. 2 Jets orientables. Poussoirs temporisée



FUENTE LAVAPIES

Mod. LA-1

Lavapies y fuente en acero inoxidable
Pulsadores temporizados

Foot shower and fountain made of stainless steel. Pushbuttons timed

Fontaine inox. Poussoirs temporisée



VARIOS / VARIOUS / DIVERS

VALLAS FENCES / BARRIÈRES



PARIS

Mod. VALLA-2-240

Acero pintado oxiron

Steel oxiron painted

Acier peint oxiron

VALLAPLAS

Mod. P-500

Polietileno 100%

Polyethylene 100%

100% Polyéthylène



FUSTA

Mod. E-VALLA-T

Madera de pino tratado en autoclave

Tramos de 2000x1000 mm

Se incluyen postes de cogida

Autoclave pine wood

Sections 2000x1000 mm. Posts included

Bois de pin autoclave. 2000X1000 mm

RÚSTICA

Mod. V-05

Madera de pino tratado en autoclave

Tramos de 2000x1000 mm


Autoclave pine wood. Sections 2000x1000 mm

Bois de pin autoclave. 2000X1000 mm



Fàbregas

www.grupfabregas.com
grupfabregas@grupfabregas.com



PARQUES Y JARDINES FÁBREGAS

Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31



FUNDICIÓN DÚCTIL FÁBREGAS

Gran Bretanya, 41 (Pol. Ind. Les Comes)
08700 Igualada · BARCELONA (SPAIN)
Tel. +34 93 805 11 25
Fax +34 93 803 27 31

Fábregas Urban

FÁBREGAS URBAN

Montduber, 3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)
Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65

Urbancity Ibérica

URBANCITY IBÉRICA

Montduber, 3
46960 Aldaia · VALENCIA (SPAIN)
Tel. +34 96 151 53 44
Fax +34 96 151 75 65



www.grupfabregas.com

grupfabregas@grupfabregas.com