

Tarifa Calderas

Edición Diciembre 2021

Precios sin IVA



Vaillant Confort para mi hogar

Calderas ecoTEC exclusive SMART mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 43CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT + myVaillant	125722036	4.305
VMW 43CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834629	4.385
VMW 36CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT+ myVaillant	125722035	3.925
VMW 36CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834628	4.000
VMW 30CF/1-7 CI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT + myVaillant	125722034	3.735
VMW 30CF/1-7 CfI (N-ES) ecoTEC exclusive + sensoCOMFORT radio + myVaillant	125834627	3.815
Plantilla de instalación VMW 36 / 30	0020048667	70
Plantilla de instalación VMW 43	0020232998	70
Lector HBA Alpha Reader	0010025485	270

Calderas ecoTEC plus SMART mixtas con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
VMI 36CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125125197	3.865
VMI 36CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234530	3.935
VMI 32CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125125196	3.490
VMI 32CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234529	3.550
Plantilla de instalación	0020048667	70
Kit recirculación	0020057235	70

Calderas ecoTEC plus SMART mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 36CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122049	3.465
VMW 36CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222051	3.535
VMW 32CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122046	3.135
VMW 32CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222048	3.195
VMW 26CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122043	2.580
VMW 26CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222045	2.645
VMW 23CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122040	2.450
VMW 23CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125222042	2.510

Calderas ecoTEC plus mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW ES 236/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	125121816	2.310
VMW ES 236/5-5 (P-ES) ecoTEC plus	125121817	2.310
Plantilla de instalación calderas mixtas	0020048667	70

Calderas ecoTEC pro mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121819	2.445

Calderas ecoTEC pure mixtas

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/7-2 (H-ES) ecoTEC pure	2519978	2.305
VMW 236/7-2 (H-ES) ecoTEC pure	2519977	2.195
Plantilla de instalación	0020235525	75
Kit solar con válvula mezcladora	0020239353	180

Calderas ecoCOMPACT con acumulación

Descripción	Referencia	EUR
VSC 306/4-5 150 ecoCOMPACT	0010014680	4.195
VSC 306/4-5 150 ecoCOMPACT con kit de conexiones y ánodo electrónico	125114680	4.585
VSC 266/4-5 150 ecoCOMPACT	0010015111	3.985
VSC 266/4-5 150 ecoCOMPACT con kit de conexión y ánodo electrónico	125115111	4.375
VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT	0010014677	3.405
VSC 206/4-5 90 ecoCOMPACT con kit de conexión y ánodo electrónico	125114677	3.795
Kit de conexión hidráulica ecoCOMPACT	0020170492	240
Tubo para recirculación ecoCOMPACT	0020170502	70
Set recirculación	0020170503	75
Ánodo electrónico ecoCOMPACT	0020170505	150
Kit de zona 1: Depósito de equilibrio + bomba para integrar dentro de la caldera	0020170507	630
Zona 2 mezcla CON bomba y mezcladora.	0020170508	345
Zona 2 directo CON bomba.	0020170509	225

Calderas ecoTEC plus SMART Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VM 35CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122039	3.405
VM 35CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234632	3.475
VM 30CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122038	2.800
VM 30CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234631	2.870
VM 25CS/1-5 C (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME	125122037	2.610
VM 25CS/1-5 Cf (N-ES) ecoTEC plus + sensoHOME radio	125234630	2.670

Calderas ecoTEC plus Sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VM 656/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	0010021523	4.300
VM 656/5-5 (H-ES) ecoTEC plus kit de conexiones	125121523	4.485
VM 486/5-5 (H-ES) ecoTEC plus	0010021522	3.250
VM 486/5-5 (H-ES) ecoTEC plus kit de conexiones	125121522	3.435
Llaves de corte G 1 1/2" ecoTEC plus 48/65	0020256403	185
Aislamiento llaves de corte 1 1/2" ecoTEC plus 48-65 kW	0020249126	35
Válvula de 3 vías para ecoTEC plus 486 / 656 para carga de acumulador	0009462	90
Filtro magnético 1 1/4" con aislamiento	0020249532	335
Depósito de equilibrio hidráulico WH 40-2	0020248932	355

Calderas ecoTEC pro Nueva Edificación

Descripción	Referencia	EUR
VMW 286/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121819	2.445
VMW 236/5-3 (H-ES) ecoTEC pro	125121818	2.485
Plantilla de instalación	0020048667	70
Sonda anticipadora solar	0020273976	30
Clapeta antirrevoco interna C(10)3	0010033457	25
Kit 80/125 mm PP para chimenea colectiva sobrepresionada C(10)3	0020232147	70
VMW 236/5-3 -H (H-ES) ecoTEC pro	0010024792	2.245

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit horizontal (tubo, codo 87°, abrazaderas, embellecedores) Ø60/100	0020219517	100
Deflector orientable Ø60/100	0020219534	75
Prolongación 0,5 m Ø60/100	303902	35
Prolongación 1,0 m Ø60/100	303903	60
Prolongación 2,0 m Ø60/100	303905	85
Kit vertical de 1.530 mm (negro) Ø60/100	0020220656	100
Codo 87° Ø60/100	303910	40
Codo 45° (2 Uds.) Ø60/100	303911	65
Dispositivo separador Ø60/100	303915	40
Abrazadera de sujeción a pared Ø 100 (5 Uds.)	303821	35
Abrazadera exterior Ø 100 (4 Uds.)	303824	35
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø60/100	303923	150
Adaptador de 60/100 a 80/125 o para sistemas Ø80 para tipo B23 (nuevo)	0020147469	25
Kit estándar de evacuación horizontal (tubo con deflector, codo 90°, abrazaderas y embellecedor)	303209	185
Prolongación 0,5 m Ø80/125	303202	45
Prolongación 1,0 m Ø80/125	303203	65
Prolongación 2,0 m Ø80/125	303205	105

Descripción	Referencia	EUR
Codo 90° Ø80/125	303210	60
Codo 45° (2 Uds.) Ø80/125	303211	85
Kit horizontal para evacuación a chimenea Ø80/125	303208	285
Dispositivo separador Ø80/125	303215	40
Kit vertical de 1533 mm (negro) Ø80/125	303200	150
Abrazadera de sujeción a pared Ø 125 (5 Uds.)	303616	50
Accesorio para toma de aire del exterior	0020021006	105
Teja de plástico	303980	80
Collarín para tejado plano	009056	70
Adaptador para evacuación excéntrica nuevas	0020147470	75
Codo de 45° (2 uds.) Ø80	303259	30
Codo de 87° Ø80	303263	20
Codo de 90° para conexión a chimenea Ø80	303265	55
Conducto 0,5 m Ø80	303252	20
Conducto 1,0 m Ø80	303253	20
Conducto 2,0 m Ø80	303255	30
Cortavientos Ø80	009756	70
Abrazadera de sujeción a pared Ø80 (5 uds.)	300940	45
Deflector Ø80	300941	30
Embellecedor metálico Ø80	009477	35
Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 80 PP	303920	105
Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 80 PP	303250	190
Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP) Ø80	303510	170
Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303511	75
Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303512	65
Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases Ø80	303513	40
Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores Ø80	303514	455
Distanciador Ø80 (7 uds.)	0020042771	65
Elementos para la campana de acero inoxidable	0020021008	105
Campana de acero inoxidable Ø80	0020021007	170
Terminal de 1 m de acero inoxidable Ø80	0020025741	80
Válvula antirrevoco interna para ecoTEC hasta 30 kW	0020175893	30
Kit conexión a chimenea desde Ø 60/100 PP para flexible Ø 100 PP	0020014989	235
Kit conexión a chimenea desde Ø 80/125 PP para flexible Ø 100 PP	303240	280
Kit 1: Elementos básicos para el conducto flexible de evacuación de gases (PP) Ø100	303516	270
Kit 2: Elemento de limpieza (PP) (pieza en T) para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303517	90
Kit 3: Pieza de unión (PP) 0,13 m para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303518	75
Kit 4: Ayuda de montaje para el conducto flexible de evacuación de gases Ø100	303519	75
Kit 5: Conducto flexible de evacuación de gases de 15 m (PP) y 7 distanciadores Ø100	303520	625



Descripción	Referencia	EUR
Kit 6: Conducto flexible de evacuación de gases de 7 m (PP) y 4 distanciadores Ø100	0020004961	355
Kit 7: Con. en T de Ø 100 para Ø 60/100.	0020016409	160
Kit 7: Con. en T de Ø 100 para Ø 80/125	0020016408	125
Kit 8: Conexión en T de Ø 100 para desagüe condensados de 18 mm	0020042774	245
Kit 9: Recogida de condensados para la chimenea Ø100	0020016412	140
Tapa para conexiones no utilizadas Ø 60/100	0020060592	35
Tapa para conexiones no utilizadas Ø 80/125	0020060593	45
Espaciador en chimenea (10 uds.) Ø50 mm para ecoTEC pro -H	0010028092	125
Abrazadera de pared (10 uds.) Ø50 mm para ecoTEC pro -H	0010028100	60
Tapa guía chimenea 300x300mm (4x Ø50mm)	0010029363	230
Prolongación 1,0 m (50) (10 uds.)	0010028114	160
Prolongación 2,0 m (50) (12 uds.)	0010028116	230
Codo 90º (50)	0010028110	20
Codo 45º (50)	0010028108	20
Adaptador de Ø80 a Ø50 mm	0010028106	30
Terminal negro para tubo rígido (50)	0010029361	110
Kit de chimenea Ø50 (adaptador + codo)	0010028098	200
Conexión con tapa inspección (50)	0010028120	110
Fijación conexión tubos rígidos (50)	0010028112	210

Otros accesorios

Descripción	Referencia	EUR
Bastidor posterior 35 mm profundidad	0020105566	70
Bastidor posterior 65 mm profundidad	308650	70
Bastidor posterior 92 mm profundidad	0010025341	70
Bastidor posterior 105 mm profundidad	0020021856	70
SopORTE guía para plantillas de instalación/conexión	306218	20
ecoLEVEL	306287	195
Neutralizador de condensados	0020247275	60
Sifón	000376	10
auroSAT	0010007271	460
Válvula mezcladora	0020007275	100
Sonda anticipadora solar	0020273976	30

Calderas de gas alta potencia



Calderas de pie sólo calefacción ecoCRAFT exclusive

Descripción	Referencia	EUR
VKK 806/3-E HL R1	0010016460	8.325
VKK 1206/3-E HL R1	0010016461	9.875
VKK 1606/3-E HL R1	0010016462	12.050
VKK 2006/3-E HL R1	0010016463	12.990
VKK 2406/3-E HL R1	0010016464	16.110
VKK 2806/3-E HL R1	0010016465	17.895
Bomba modulante alta eficiencia para 80-160 kW, 32	0020180027	1.220
Bomba modulante alta eficiencia para 200-280 kW, 40	0020180028	1.560
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv de 80 kW	0020060828	170
Grupo de seguridad para ecoCRAFT exclusiv hasta 200 kW	0020060829	225

Calderas murales de sólo calefacción ecoTEC plus

Descripción	Referencia	EUR
VM ES 806/5-5 + kit conex.	2510761	6.155
VM ES 1006/5-5 + kit conex.	2510774	7.160
VM ES 1206/5-5 + kit conex	2510786	7.930
Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 80 kW	0020106070	760
Conjunto de conexiones + bomba de alta eficiencia con aislamiento para 100-120 kW	0020106060	825
Aislamiento conjunto conexiones y bomba 80/100/120 kW	0020138349	100
Llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80-100-120 kW	0020059560	185
Aislamiento llaves de corte 1 1/2 ecoTEC plus 80-100-120 kW	0020106195	30
Válvula de seguridad 6 bar	0020106058	55

Accesorios de evacuación

Descripción	Referencia	EUR
Kit vertical negro (con abrazadera de pared)	0020106371	255
Kit horizontal (codo 87° de inspección en T, terminal y embellecedores de pared)	0020106373	375
Kit horizontal para evacuación a chimenea	0020106374	255
Prolongación 0,5 m	0020106376	55
Prolongación 1,0 m	0020106377	80
Prolongación 2,0 m	0020106378	165
Codo 45° (2 uds.)	0020106379	120
Codo 87°	0020106380	75
Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 160 mm PP (5 unidades)	0020106381	60
Dispositivo de inspección concéntrico	0020106382	105
Codo de inspección en T 87° concéntrico	0020106383	105
Prolongación 0,5 m Ø 110 mm	0020106384	15
Prolongación 1,0 m Ø 110 mm	0020106385	25
Prolongación 2,0 m Ø 110 mm	0020106386	35

Descripción	Referencia	EUR
Codo de 90° con soporte para chimenea Ø 110 mm	0020106388	35
Codo 45° Ø 110 mm	0020106391	20
Codo 87° Ø 110 mm	0020106392	30
Distanciador Ø 110 mm para chimenea 40 cm x 40 cm (10 unidades)	0020106394	40
Abrazadera de sujeción a pared/techo para prolongaciones Ø 160 mm PP (5 unidades)	0020106395	55
Embellecedor de pared	0020106396	25
Terminal de chimenea plástico Ø 110 mm	0020106397	65
Terminal de chimenea acero inoxidable Ø 110 mm	0020106398	200
Tramo terminal vertical 1m inox. Ø 110 mm	0020106399	105
Remate negro techo incl. (de 25° - 50°) Ø 110 mm	0020106409	70
Remate tejado plano Ø 110 mm	0020106411	50
Adaptador de Ø 110 mm a Ø 100 mm	0020106393	85
Prolongación acceso inspección Ø 110mm	0020106387	25

Depósitos de inercia

Descripción	Referencia	EUR
WH 27	306727	225
WH 40	306720	395
WH 95	306721	445
WH C 110	0020107874	895
WH C 160	0020107875	1.010
WH C 280	0020151859	1.200
WH C 350	0020107876	1.605
Aislamiento depósitos equilibrio WH C	0020151855	110
Intercambiador de placas 120 kW (70 placas) - PHE S 120-70	0020137069	535
Aislamiento para PHE S 120-70	0020248922	35
Intercambiador de placas para cascadas 240 kW (40 placas) - PHE C 240-40	0020137070	2.225
Aislamiento para PHE C 240-40	0020248923	190
Intercambiador de placas para cascadas 360 kW (70 placas) - PHE C 360-70	0020137071	2.585
Aislamiento para PHE C 360-70	0020248924	220
Intercambiador de placas para cascadas 480 kW (90 placas) - PHE C 480-90	0020137072	3.335
Aislamiento para PHE C 480-90	0020248925	220
Intercambiador de placas para cascadas 600 kW (120 placas) - PHE C 600-120	0020137073	3.980
Aislamiento para PHE C 600-120	0020248926	265
Intercambiador de placas para cascadas 720 kW (170 placas) - PHE C 720-170	0020137074	4.410
Aislamiento para PHE C 720-170	0020248927	320
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 65 mm (PHE C 240-40 y PHE C 360-70)	0020107886	970
Conexiones colectores a intercambiador de placas para DN 100 mm (PHE C 480-90, PHE C 600-120 y PHE C 720-170)	0020107887	1.210



Descripción	Referencia	EUR
Equipo de neutralización para potencias hasta 450 kW	009730	420
Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 200 kW	301374	735
Equipo de neutralización con bomba para potencias hasta 360 kW	0020106190	1.670
Cable de conexión cascada con equipo de neutralización.	0020106191	35
Recambio de granulado de neutralización (5 kg) CaCO3	009741	25

Accesorios hidráulicos

Descripción	Referencia	EUR
Grupo de bombeo con mezcladora 1", DN25	0020191788	845
Grupo de bombeo sin mezcladora 1", DN25	0020191817	700
Colector para 2 grupos de bombeo	307556	275
Colector para 3 grupos de bombeo	307597	325

Kits hidráulicos para cascadas

Descripción	Referencia	EUR
1 caldera (48 kW)	2514601	7.670
2 calderas (48 kW)	2514602	12.265
3 calderas (48 kW)	2514603	18.095
4 calderas (48 kW)	2514604	22.690
5 calderas (48 kW)	2514605	28.750
6 calderas (48 kW)	2514606	33.345
1 caldera (65kW)	2516501	8.720
2 calderas (65kW)	2516502	14.365
3 calderas (65kW)	2516503	21.245
4 calderas (65kW)	2516504	27.005
5 calderas (65kW)	2516505	34.000
6 calderas (65kW)	2526506	39.645
1 caldera (80kW)	2528001	9.450
2 calderas (80kW)	2528002	16.830
3 calderas (80kW)	2528003	25.445
4 calderas (80kW)	2528004	33.235
5 calderas (80kW)	2528005	42.145
6 calderas (80kW)	2528006	49.510
1 caldera (100kW)	2511001	10.455
2 calderas (100kW)	2511002	18.840
3 calderas (100kW)	2511003	28.460
4 calderas (100kW)	2511004	37.255

Descripción	Referencia	EUR
5 calderas (100kW)	2511005	47.170
6 calderas (100kW)	2511006	55.540
1 caldera (120kW)	2511201	11.225
2 calderas (120kW)	2511202	20.380
3 calderas (120kW)	2511203	31.195
4 calderas (120kW)	2511204	40.335
5 calderas (120kW)	2511205	51.020
6 calderas (120kW)	2511206	60.160

Accesorios de evacuación en cascadas PP

Descripción	Referencia	EUR
Kit básico para 2 aparatos	0020042761	780
Kit adicional para la 3ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	2512773	730
Kit adicional para la 3ª y 4ª caldera Ø 130 mm (incluido adaptador antirrevoco)	2512774	1.040
Kit chimenea Ø130 mm	0020042762	390
Adaptador con clapeta antirrevoco Ø 80 mm para calderas hasta 65 kW * (uso en cascadas con Ø130 mm)	303960	210
Kit básico para conexión de ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW con Ø 130 mm	0020060589	250
Conexión para toma de aire Ø130 mm	0020060591	50
Separadores/distanciadores chimenea (7 uds.) Ø130 mm	0020042763	35
Accesorio de inspección Ø130 mm	0020042764	105
Codo 87° Ø130 mm	0020042765	75
Codo 45° Ø130 mm	0020042766	105
Codo 30° Ø130 mm	0020042767	115
Codo 15° Ø130 mm	0020042768	115
Prolongación 1,0 m Ø130 mm	0020042769	135
Prolongación 2,0 m Ø130 mm	0020042770	165
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø130 mm	303616	50
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2020 7200)	2506412	700
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW Incluye 2 VR 40 + 2 adaptadores antirrevoco (00 2010 6418)	2516412	1.580
Kit básico Ø 160 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (00 2025 8990)	2526412	710
Kit adicional Ø 160 mm para calderas adicionales ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506413	260
Kit adicional Ø 160 mm para calderas adicionales ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 VR 40 + 1 adaptador antirrevoco (0020106418)	2516413	700
Kit para calderas adicionales Ø 160 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (00 2025 8990)	2526413	265
Kit chimenea Ø160 mm	0020095533	635
Rejilla de protección Ø160 mm	0020230630	45
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	140
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	145
Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	535
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	1.585

Descripción	Referencia	EUR
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151166	2.015
Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW en cascada con terceros (uno por caldera)	2511165	1.945
Adaptador con toma de análisis Ø150/160 mm para ecoCRAFT exclusiv 80, 120 y 160 kW.	0020095531	195
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4 uds) Ø160 mm	0020095565	120
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø160 mm	0020106420	120
Accesorio de inspección Ø160 mm	0020095561	205
Codo de inspección Ø160 mm	0020095554	115
Codo 87° Ø160 mm	0020095552	55
Codo 45° Ø160 mm	0020095556	55
Codo 30° Ø160 mm	0020095558	60
Prolongación 0,5 m Ø160 mm	0020095545	55
Prolongación 1,0 m Ø160 mm	0020095546	80
Prolongación 2,0 m Ø160 mm	0020095547	150
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø160 mm	0020151162	85
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506428	925
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020258990)	2536428	935
Kit básico Ø 200 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2526428	1.805
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511154	4.890
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW	2511155	6.050
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506429	330
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516429	770
Kit para calderas adicionales Ø 200 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020258990)	2526429	335
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511158	2.370
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511159	2.765
Kit chimenea Ø200 mm	0020095534	725
Rejilla de protección Ø200 mm	0020228943	60
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	140
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	145
Válvula adaptador antirrevoco motorizada de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	535
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	1.585
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 200-240-280 kW	0020151166	2.015
Kit para calderas ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW en cascada con terceros (uno por caldera)	2511166	2.340
Adaptador con toma de análisis Ø200 mm para ecoCRAFT exclusiv 200, 240 y 280 kW.	0020095532	160
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4 uds) Ø200 mm	0020095566	265
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø200 mm	0020106436	275
Accesorio de inspección Ø200 mm	0020095562	340
Codo de inspección Ø200 mm	0020095555	255
Codo 87° Ø200 mm	0020095553	220
Codo 45° Ø200 mm	0020095557	200
Codo 30° Ø200 mm	0020095559	200

Descripción	Referencia	EUR
Prolongación 0,5 m Ø200 mm	0020095549	95
Prolongación 1,0 m Ø200 mm	0020095550	120
Prolongación 2,0 m Ø200 mm	0020095551	220
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds) Ø200 mm	0020151163	325
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020207200)	2506553	1.205
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 2 válvulas antirrevoco mecánicas (0020258990)	2526553	1.215
Kit básico Ø 250 mm para 2 ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 2 adaptadores antirrevoco (0020106418) y 2 VR 40	2516553	2.085
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511156	4.960
Kit básico para 2 aparatos ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511157	6.150
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020207200)	2506554	415
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm para ecoTEC plus 48/65 kW. Incluye 1 válvula antirrevoco mecánica (0020258990)	2526554	420
Kit para calderas adicionales Ø 250 mm ecoTEC plus 80-100-120 kW. Incluye 1 adaptador antirrevoco (0020106418) y 1 VR 40	2516554	855
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv hasta 160 kW.	2511160	2.400
Kit para calderas adicionales ecoCRAFT exclusiv desde 200 kW a 280 kW.	2511161	2.995
Kit chimenea Ø250 mm	0020106560	1.385
Rejilla de protección Ø250 mm	0020231158	65
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø110 mm para calderas de más de 80 kW	0020207200	140
Válvula adaptador antirrevoco mecánica de Ø 80 mm a Ø 110 mm	0020258990	145
Válvula adaptador antirrevoco motorizado de Ø 110 mm para calderas de más de 80 kW	0020106418	535
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 80-120-160 kW	0020151165	1.585
Válvula adaptador antirrevoco motorizada para ecoCRAFT exclusiv 200-240-280 kW	0020151166	2.015
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (4uds) Ø250 mm	0020145527	345
Separadores/distanciadores para colocación en chimenea (10 uds) Ø250 mm	0020106561	345
Accesorio de inspección Ø250 mm	0020106562	325
Codo de inspección Ø250 mm	0020145529	350
Codo 87° Ø250 mm	0020106563	300
Codo 45° Ø250 mm	0020106564	270
Codo 30° Ø250 mm	0020106565	270
Prolongación 0,5 m Ø250 mm	0020145507	130
Prolongación 1,0 m Ø250 mm	0020106566	195
Prolongación 2,0 m Ø250 mm	0020106567	300
Abrazaderas de sujeción a pared (5 uds.) Ø250 mm	0020151164	375

Control y conectividad para calderas

Descripción	Referencia	EUR
sensoHOME VRT380	0020260951	190
sensoHOME radio VRT380f	0020260961	245
sensoCOMFORT VRC 720	0020260921	305
VR 92. Control para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260925	165
sensoCOMFORT radio VRC 720f	0020260937	390
VR 92f. Control inalámbrico para gestionar cada circuito / zona adicional	0020260940	205
VR 70. Módulo eBUS para gestionar 2 circuitos de mezcla / 2 zonas y otras funcionalidades. Se suministran 2 sondas VR 10	0020184844	235
VR 71. Módulo eBUS para gestionar 3 circuitos de mezcla / 3 zonas y otras funcionalidades Se suministran 4 sondas VR 10 y 1 sonda VR 11	0020184847	275
Módulo myVAILLANT Plug & Play caldera	0020282696	215
Módulo myVAILLANT para montaje en pared	0020260964	215
Cable largo (2,7m) para conectar el modulo myVAILLANT a las calderas SMART cuando de situ el modulo en la pared y no la parte inferior de la caldera	0020284732	45
sensoROOM pure VRT 50/2. Control no programable, cableado y modulante. No conectable	0010038663	75
VR 693 Sonda temperatura exterior cableada	0020266791	25
Sonda de temperatura de acumulador (para calderas de sólo calefacción)	306257	10
VR 10. Sonda de temperatura para acumulador con VR 70 o VR 71	306787	20
VR 11. Sonda de temperatura para captador	306788	20
VR 34. Módulo electrónico para comunicación 0-10 V con eBUS	0020017897	45
VR 37. Módulo para conectar antiguos termostatos modulantes de 3 hilos Vaillant en calderas eBUS sin conexión 7-8-9 (desde 2012)	0020139835	30
VR 32/3. Direccionador eBUS para integrar en caldera (en electrónica)	0020139895	105
VR 32/3. pared. Direccionador eBus para caldera de apoyo en instalaciones híbridas con bomba de calor	0020235465	105
VR 40. Módulo 2 de 7 funciones (eBUS)	0020017744	45
Caja para módulos VR 40 y VR32/3	0010025486	30
VR 6942. Termostato de seguridad de contacto para sistemas de baja temperatura (universal)	009642	25

Acumuladores para calderas



Nuevas soluciones de acumulación para calderas de última generación

Descripción	Referencia	EUR
actoSTOR VIH QL 75/2 B	0010025314	810
uniSTOR VIH Q 75/2 B	0010025313	965
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la derecha de la caldera	0020242708	385
Grupo de carga para actoSTOR VIH QL 75/2 B depósito a la izquierda de la caldera	0020242707	385
Cubierta de las conexiones actoSTOR/uniSTOR VIH QL/Q 75/2 B Instalación lado derecho/izquierdo de la caldera	0010025343	215
Cubierta de las conexiones uniSTOR VIH Q 75/2 B Instalación debajo de caldera	0010025347	215
Kit de conexión rígida para instalación de uniSTOR VIH Q 75/2 B al lado (derecho/izquierdo) de la caldera	0020152956	120
Bastidor posterior 92 mm de profundidad (para acoplar con Nuevas ecoTEC plus, excepto VM 35)	0010025341	70
Bastidor posterior 65 mm de profundidad (para acoplar con Nueva ecoTEC plus VM 35)	308650	70

Depósitos de carga por estratificación Shift-Load actoSTOR

Descripción	Referencia	EUR
VIH RL 100/2	0010023339	500
VIH RL 150/2	0010023340	565
Grupo de carga para depósitos actoSTOR VIH RL 100/150	0020183778	375

Interacumuladores monovalentes de ACS uniSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción

Descripción	Referencia	EUR
VIH R 120/6 B	0010015943	730
VIH R 150/6 M	0010015941	1.010
VIH R 150/6 B	0010015944	765
VIH R 200/6 B	0010015945	870
VIH R 300/3 MR	0010023068	2.310
VIH R 300/3 BR	0010023069	1.680
VIH R 500/3 BR	0010023070	2.365
Sonda de temperatura	306257	10
Termómetro para VIH R 120-200	0020151256	60

Interacumuladores bivalentes de ACS auroSTOR para aplicación con calderas sólo calefacción y apoyo solar

Descripción	Referencia	EUR
VIH S 300/3 BR	0010023071	1.755
VIH S 400/3 BR	0010023072	1.990
VIH S 500/3 BR	0010023073	2.400
Termómetro	0010003776	65
Grupo de seguridad 10 bar	305827	120
Cable extensión sonda de temperatura (5 m)	306269	25



www.vaillant.es
info@vaillant.es

Atención al profesional
910 77 11 11

Asistencia técnica
902 43 42 44

Delegaciones Comerciales

Nor-Oeste: 983 34 23 25

Norte: 94 421 28 54/71

Cataluña y Baleares: 93 498 62 55

Levante: 963 13 51 26

Centro: 91 657 20 91

Sur: 954 58 34 01 / 42

Canarias: 963 13 51 26

La Rioja-Aragón: 94 421 28 54

Galicia: 983 34 23 25

Vaillant/PREMIUM
vaillantpremium@vaillant.es